

# Vejledning til:

Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.



# 1. Medicinregistrering

WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive en liste over genbehandlinger. De dyr, der skal genbehandles, vises også på en arbejdsliste i PocketPigs.

## Registrer journaler

Findes under menupunktet Generelt, Behandlings Journaler, Registrer Journaler.


Dato	Dyreart	Jour.ID	Diagnose	Dosis gentag	Lægemiddel
021105	So	1	Ledbetændelse	1	Aquacycline
021105	So	2	Ledbetændelse	1,2,3	Etacillin
021105	So	3	Hjernebetændelse	1,2,3,4,5	Cobactan
021105	So	4	farefeber	1	Etacillin
021105	So	5	Smerter	1	Metacam


I samarbejde med dyrlægen oprettes de journaler, som man har i besætningen. I registreringsbilledet skrives:

- Dato
- Dyreart f.eks. so eller pattegrise.
- Journal ID (fortløbende nr.)
- Diagnose
- Dosis gentag (dette henviser til antal dage efter hinanden dyret skal behandles)
- Lægemiddel
- Dosis
- Frist (slagtefrist)
- Gives (hvordan skal lægemidlet gives)

Dato	Dosis	Frist	Gives
021105	1 ml / 15 kg	15	i.m.
021105	1 ml pr. 15 kg gris, dagligt i 3 dage	15	i.m.
021105	1 ml pr. 12 kg gris, dagligt i 5 dage	5	i.m.
021105	1 ml pr. 15 kg gris	15	i.m.
021105	1 ml pr. 50 kg gris	5	i.m.


## Indtastning af de daglige medicinbehandlinger

De daglige medicinbehandlinger registreres enten i WinSvin eller i PocketPigs. I WinSvin kan man registrere behandlingerne enten under Søer, Medicin eller direkte fra sokortet via ikonet .


Hvis man står med den sorte ramme på Jour.ID og klikker på ikonet , så popper en boks op med de aktive Journaler.

Her er det muligt at dobbeltklikke på den rigtige journal og feltet for Jour.ID vil blive udfyldt.

Bemærk, hvis det er soen der behandles skal der ikke skrives noget under antal.




Dyrnr	Dato	Jour.ID	Mængde	Antal	Navn	Bemærkning	Bilag	Sti
1058	031105							



Jour.ID	Medicin	Antal
J1	:So, Ledbetændelse, Aquacycline,	0
J2	:So, Ledbetændelse, Etacillin,	0
J3	:So, Hjernebetændelse, Cobactan,	0
J4	:So, førefeber, Etacillin,	0
J5	:So, Smertes, Metacam,	0
J6	:So, yverbetændelse, curamox,	0
J7	:So, forstoppelse, genabil,	0
J8	:So, førefeber, tribrissen,	0
J9	:So, fødselshjælp, oxitocin,	0
J10	:So, beroligende, suacron,	0
J11	:So, manglende brunst, suigonan,	0
J12	:So, Ledbetændelse, Lincospektin,	0
J13	:So, dårlig ben, tiamutin,	0
J14	:Polt, Ledbetændelse, Etacillin,	0
J15	:Polt, Hjernebetændelse, Etacillin,	0
J16	:Polt, Ledbetændelse, Lincospektin,	0
J17	:Polt, Ledbetændelse, Aquacycline,	0
J18	:Polt, Smertes, Metacam,	0
J19	:Polt, dårlig ben, Tiamutin,	0
J20	:Pattgris, diarré, Lincospectin,	0
J21	:Pattgris, hjernebetændelse, Cobactan,	0
J22	:Pattgris, sodeksem, Tribriksen,	0

## Indtastning i PocketPigs



Sonr.	Sti	Race	Indgang	Afgang	Dato	J.Id	Mængde	Grise	Bilag	P.
21		YL	080205							
					021205	1	12.0			uf
					121205					uf

Medicinregistrering foregår på næsten samme måde i PocketPigs. I venstre hjørne af sokortet, vælges "Medicin". Efter indtastning af dato, tap & hold på registreringsfeltet under J.Id, for at få vist de forskellige behandlingsjournaler.

For at vist behandlingsjournalerne i PocketPigs, må datoen på dem (i WinSvin) ikke være ældre end 35 dage.

PocketPigs 8:02 ok

Sonr. 4495 St. 8 In.=50 Afgang 2309

K	Løbet	Faret	Le	Dø	Frav.	St	Kg
2					201208	13	
3	241208	210409	11		050509	11	
3					250509	11	
3					200609	8	
4	050709	311009	16	2	051209	11	
5	091209	060410	16	3	230410	12	
6	280410	240810	13	2		13	

123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =

Tab q w e r t y u i o p [ ]

CAP a s d f g h j k l ; ' "

Shift z x c v b n m , . / ←

Ctl á ü ` \ ↓ ↑ ← →

Oversigt

Skal en so tilbageholdes fra slagt pga. medicinering, vises dette med en rød markering af afgangsfeltet på hendes sokort i PocketPigs. F.eks. må viste so ikke slagtes før efter d. 23/9.

NB Markeringen vises først, når data har været synkroniseret imellem WinSvin og PocketPigs.

## Behandling af pattegrise i farestalden

Registrering af søer : Medicin

Dyrrnr	Dato	Jour.ID	Mængde	Antal	Navn	Bemærkning	Bilag	Sti
1058	081105	20	12,0	12	ugh			

Behandling af pattegrise i farestalden tages under søer, medicin med antallet af behandlede grise i kolonnen **antal**. I PocketPigs hedder feltet **grise**.

Behandling af søer registreres på samme måde, dog skal der ikke registreres noget under antal eller grise.

## Genbehandlinger

Under punktet Sundhedsanalyser er der kommet en mulighed for at udskrive genbehandlinger.

Her kommer der en liste over de søer, avlsdyr eller ungdyr, som skal genbehandles ifølge det som defineret i kolonnen "Dosis gentag" under "Registrer journaler". Nedenfor er vist et eksempel på en liste over genbehandlinger.

### Soer

Dato	Jour.ID	Lægemiddel	Dyrnr	Antal	Mængde	Sti	Bilag	Navn
071205	26	Etacillin	810		10.0	a17		
071205	27	Cobactan	916		15.0	c10		


### Avlsdyr

Dato	Jour.ID	Lægemiddel	Dyr-ID	Mængde	Sti	Bilag	Navn
061205	40	Lincospektin	976508805	5.0	k21		

### Ungdyr

Dato	Jour.ID	Lægemiddel	Bemærkning	Antal	Mængde	Sti	Bilag	Navn
081205	41	Aquacycline		3	30.0	45		

## Genbehandlinger i PocketPigs



I PocketPigs vises også de dyr, der skal genbehandles. Søer og gylte findes på arbejdslisten Medicin under Arbejdsliste (Søer), og ungdyr findes under punktet Ungdyr- Medicin- Arbejdsliste.

Ønsker man at se genbehandlingslisten for i går eller i morgen, klik på **0** og vælg -1 eller +1.

Bemærk at dyrene først vises på genbehandlingslisten efter, at data fra PocketPigs har været udvekslet med WinSvin.

## Lager styring (beregning af restbeholdning)

I forbindelse med dyrlægens besøg kan besætningens restbeholdning beregnes på de forskellige typer medicin, som er koblet til de enkelte Jour.ID.

Under Sundhedsanalyser, Behandlingsjournaler vælges "Fra Dato" som den dato, hvor dyrlægen var der sidst og hvor journalerne blev fornyet og "Til Dato" er dags dato.

I "Fra Jour.ID" og "Til Jour.ID" kan der vinges af i feltet ud for Vælg Alle og så vil samtlige journaler udskrives med registreret forbrug og restbeholdning, som det fremgår af nedenstående.

## Genordinerings og afstemning af medicin beholdning i forbindelse med dyrlægens besøg

Ved dyrlægens besøg kan man udskrive en oversigt over medicinforbruget siden sidste besøg. Hvis den faktiske beholdning af Aquacycline f.eks. er 1140 ml, så er der 5 ml. spild/fejldosering. WinSvin beregner differencen og differencen/dyr, når den faktiske medicinbeholdning genordineres og der dannes nye behandlings journaler.

Søer								
Jour.ID	Tekst	Antal Dyr	Ord.	Genord.	Forbrug	Rest	Diff	Diff/dyr
1	So, Ledbetændelse: Aquacycline, 1 ml / 15 kg	3	1000,00	200,00	55,00	1140,00	5,00	1,67
20	Pattegris, diarré: Lincospectin, 1 ml/10 kg i 3 dage	12	200,00	50,00	12,00	230,00	8,00	0,67

## Udskrift af de enkelte behandlinger


Under Sundhedsanalyser er der mulighed for at udskrive en besætningsbog over de enkelte behandlinger, som er foretaget i perioden. Det er muligt at vælge alle Jour.ID i perioden, og listen vil blive sorteret på dyrn. Det er også muligt, at udskrive hver Jour.ID for sig.

### Besætningsbog: Søer


Dy nr	Antal	Jour.ID	Dato	Mængde	Lægemiddel	Dosis	Frist	Navn
996	0	1	031105	15.0	Aquacycline	1 ml / 15 kg	15	ugh
1050	0	1	301105	20.0	Aquacycline	1 ml / 15 kg	15	ugh
1058	0	1	301105	20.0	Aquacycline	1 ml / 15 kg	15	ugh
1058	12	20	081105	12.0	Lincospectin	1 ml/10 kg i 3 dage	30	ugh

*NB. Billedet er beskåret i forhold til udskriften i WinSvin.*

## Ny medicinordinerings

Ved dyrlægens besøg skal behandlingsjournalerne fornyes. Ved klik på ikonet  kommer følgende boks frem:

Ved klik på "Ja" oprettes der nye journalnr. (kopieres fra de gamle journaler), med dags dato.



WinSvin er nu klar til den kommende måneds medicinregistrering.

## 2. Registrering døde/aflivede dyr.

### Pattegrise

Man kan registrere døde pattegrise. I så fald vises det antal smågrise, der er tilbage ved soen i kolonnen "An" (på sokortet). Antallet står med grønt. Laver man disse indtastninger, vil antallet af registrerede døde pattegrise også blive vist i Ugemanagement "Døde stk".

Først skal følgende opsættes under "Generelt" – "Ekstern Data registrering" og "System setup"

Indtast teksten som vist i nedenstående billede.


DeadPigletStartCode	10
DeadPigletEndCode	20

#### Opsætning af registrering af døde pattegrise

Eksempel: Start ved kode 10. Slut ved kode 20. Bemærk man kan selv bestemme koderne.

Herefter skal de enkelte koder oprettes under "Generelt"- "Kode setup"- "Tekster til koder", (de skal ligge indenfor det interval, man har opsat i system setup). De døde pattegrise kan så registreres ved de enkelte søer ved hjælp af suppl. reg., hvor man bruger de koder, man har oprettet.

Antallet af grise, der er tilbage til fravæning (levendefødte +/- overførte – døde) vises så på sokortet.




Dyrnr	Indsat	Sti	Født	Øremrk	Race	In.	Dyr-ID	Fader	Moder				
3637	110803	0	281202	11	YLY	71	0						
Ku	Løbn.	1. orne	2. orne	Fari.	Le	Dø	So	Ov	Sat.	Frav.	An	Vægt	Sti
1	110803	HD76	95	031203	12	1		-1			11		

Antallet af levende grise til fravæning.

I sundhedsanalysen "Aldersfordelt efter faring" kan man se antallet af døde pattegrise i en ønsket periode. Deres alder da de døde og årsagen hertil.

## Indtastning af døde pattedrise i PocketPigs

I PocketPigs vælger man Sup. Reg. i nederste venstre hjørne af sokortet. Tap & hold på indtastningsfeltet under ”Kode” for evt. at få vist listen med de koder, der er oprettet i WinSvin.



## Ungdyr

Under punktet Ungdyr, Afgang døde indtaster man de smågrise, slagtesvin eller polte, der er døde/aflivede.

I hovedmenuen vælger man punktet ”Ungdyr”, derefter vælger man punktet ”Afgang døde”.

Fig. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på **F2** eller klikker på 

Dato	Antal	Vægt	Kode
240810	1	11,0	155
240810	2	12,0	156
240810	2	16,0	157
310810	1	13,0	156



Viser registreringer på afgang døde ungdyr.

[Kode] Man kan indtaste hvorfor/hvordan ungdirene er døde i feltet kode. I kode Setup defineres de forskellige dødsårsager.

Disse informationer kan opsummeres i en sundhedsanalyse, hvor det bl.a. er muligt at analysere dødsårsager.


F5 eller  Kalder kodekartoteket frem på skærmen.

*Bemærk det er den totale vægt, der skal registreres og husk sti betegnelsen.*


Udskrift  Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på  eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes.

### Indtastning af døde ungdyr i PocketPigs

Døde ungdyr kan også indtastes i PocketPigs. Vælg punktet Ungdyr. Herefter kan man enten vælge "Død" i nederste venstre hjørne, eller vælge "Død" under type. Tap & hold på indtastningsfeltet under "Kode" for evt. at få vist listen med de koder, der er oprettet i WinSvin.



Dato	Stk.	Vægt	Sti	Kode
080910	1	25	4	
080910				



- 16, Diarre
- 17, Sodekse
- 18, Svagtfødt
- 19, Navlebetændelse
- 20, Andet
- 21, Skuldarsår, aflivet
- 32, Udskridning, aflivning
- 34, Klovproblemer, slagtet
- 35, Klovproblemer, aflivet
- 36, Problemer med forben, slagtet
- 37, Problemer med forben, aflivet
- 40, For få levendefødte

## Søer, gylte og polte med dyrn.

Under punktet "Afgang" registrerer man de søer/gylte og polte, der er afgang fra besætningen.

I hovedmenuen vælger man punktet "Søer" for registrering af søer, derefter vælger man punktet "Afgang". Flg. skærmvindue vil komme, når man trykker på **F2** eller klikker på



Dyrrnr	Dato	1. kode	2. kode
1085	260709	6	21
1166	010809	5	14
1164	150809	1	11
1165	150809	1	11
1163	160809	1	16
1120	160909	1	10
970	300909	5	18
1144	121009	5	19
1132	151009	1	12
1058	181009	1	15
752	151109	1	20
6	010110	1	18
1106	010110	1	17

I sundhedsanalysen kan man, for en ønsket periode, se hvor mange søer, der er afgang med hvilke årsagskoder. Plus fordelingen på antal kuld soen fik før afgang.

Viser registreringer på søer død, aflivet eller slagtet.

[1. kode], [2. kode] I felterne 1. kode og 2. kode, kan man skrive, hvordan og hvorfor dyret er sat ud. F.eks. So nr. [1085] er afgang d. [26/7-09] til kode [6] (selvdød) på grund af kode [21] (andet).

Salg af drægtige dyr Sælger man drægtige dyr, skrives et + i feltet [1. kode] eller i [2. kode]. Programmet vil da beregne foderdagene fra løbning til salg som drægtighedsdage og ikke som spildfoderdage.

Koder På [www.soliv.dk](http://www.soliv.dk) kan man se hvilke registreringskoder VSP foreslår, man bruger.

F5 eller  Kalder kodekartoteket frem på skærmen.

## Afgang af søer i PocketPigs


Ønsker du at lave en afgang på en so, holder du spidsen af pennen (tap & hold) på afgangsfeltet i øverste højre hjørne af sokortet.


Sonr.	Sti	Race	Indgang	Afgang			
1762			230409				
K	Løbet	Faret	Le	Dø	Frav.	St	Kg
1	230409	1608					
1							

Sonr.	Afgang				
10000	110909				
K	Løbe	Dato	Kode 1	Kode 2	Sti *
1					

Herefter kommer du ind i selve afgangsbilledet. Ønsker du at se en liste over de afgangskoder, som du har oprettet i WinSvin (PC) under **Generelt- Kode setup- Tekster til koder**, tap & hold på kodefeltet. Klik på **ok** for at godkende hændelsen og vende tilbage til sokortet.

## Orner

I hovedmenuen vælger man punktet “Orner” for registrering af orner, derefter vælger man punktet “Afgang”. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på **F2** eller klikker på 



Dyrnr	Dato	1. kode	2. kode
d8	110609	1	20
d9	230709	1	20
d10	150210	1	20


Eks. på registreringer af orner, der er afgået.

[1. kode], [2. kode]

I felterne 1. kode og 2. kode kan man skrive, hvordan og hvorfor dyret er død/sat ud.

**F5** eller  Kaldet kodekartoteket frem på skærmen.

Udskrift

Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på  eller trykker på **F6**, hvorefter den ønskede periode indtastes.